



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Зеленоградском административном округе города Москвы

Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, г. Москва, Россия, 124489. тел.: (499) 735 65 39, факс: (499) 736 51 20. E-mail: zetto@mail.ru.

г. Зеленоград, Никольский проезд д. 5

ГБУ г. Москвы пансионат

«Никольский парк»

(место составления акта)

«25» марта 2021 г.

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 01-32-00020

По адресу/адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Никольский проезд, д. 5

(место проведения проверки)

на основании распоряжения от 16 февраля 2021 г. № 01-32-00020 заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по г. Москве Игнатовой Е.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Пансионат «Никольский парк» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

«10» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

«15» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

«18» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов 00 мин.

«25» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
Зеленоградском административном округе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор ГБУ г. Москвы пансионат «Никольский парк» Юсупов Альберт Рафаилович

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время, заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
Зеленоградском АО Никитенко Ирина Владимировна,

заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
Зеленоградском АО Монтеев Чингиз Дашиевич,

Вх. №

822/21

от « 14 »

05

20 21 г.

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г.Москве в Зеленоградском АО Королева Ирина Ивановна

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертной организации филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.51089 от 28.05.2015г выдан 02.12.2016г Федеральной службой по аккредитации), следующие лица:

врач эпидемиолог Петрова Ольга Валерьевна,
врач эпидемиолог Димидова Наталья Владимировна,
врач по общей гигиене Ильенко Евгения Петровна,
врач по общей гигиене Сарафанова Светлана Николаевна,
эксперт-физик Клочкова Людмила Николаевна,
ведущий инженер ИИИ Герасимчук Юлия Николаевна,
помощник врача Ковалева Людмила Николаевна,
помощник врача Карпенко Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц), проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по медицинской части Рыжих Надежда Васильевна,
главный инженер Маслов Юрий Владимирович,
старшая медицинская сестра – Маслянчук Светлана Викторовна,
заведующая хозяйственной частью Мещенская Алла Игоревна,
шеф повар Паранова Марина Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание пансионата девятиэтажное, построено в 2005 году по индивидуальному проекту, расположено в лесопарковой зоне, на берегу пруда, за пределами санитарно-защитных зон организаций. С территорией пансионата граничит жилой микрорайон МЖК (210 м), Никольский храм (270 м) и психоневрологический диспансер №22.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий проверено выполнение Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ и «Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», утвержденные Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. N 214н. На момент проверки все требования соблюдаются (на входе в пансионат и помещениях размещены знаки о запрете курения, установленного образца).

Территория комплекса огорожена, заасфальтирована, благоустроена, спланирована, отстойка комплекса в удовлетворительном техническом состоянии. Ливневая канализация выполнена, в рабочем состоянии, мест застоя воды не отмечается, сток с территории по уклону местности: с севера, севера - востока в ливневые колодцы хоз. двора, частично в естественный водоем на реке Ржавка, с юга в коллектор Никольского проезда. С фасадной части - дворик для прогулок с малыми формами, урнами, газоном, цветниками, оборудована спортивная площадка, имеется гостевая автостоянка для отдыхающих на 10 машино-мест. На хоз. дворе место разгрузки автотранспорта с пандусом, контейнерная площадка с двумя контейнерами накопителями для бытовых отходов. Площадка выполнена в соответствии с санитарными нормами, заасфальтирована, огорожена с 3-х сторон. На территории имеется наружное электрическое освещение.

Общая площадь 6851,1 м², из них жилые помещения 3212 м², бытового обслуживания 57,1 м², общественного питания 526 м², лечебно-санаторная 875 м², культурно-просветительная 366 м², административно-хозяйственная 1467 м², прочая 348 м².

Водоснабжение горячее, холодное, канализование - централизованное от городских сетей. Инженерные системы, ИТП, санитарное оборудование пансионата в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, следов залитий, протечек, технического износа не выявлено. Технические и офисные помещения в удовлетворительном санитарном состоянии. Влажные уборки проводятся с применением моющих и дез. средств ежедневно. Вентиляция смешанная: установлены общеобменные, приточно-вытяжные системы с естественным и механическим побуждением, тепловые завесы, местные вытяжные системы от технологического оборудования. Бытовые, производственные и офисные помещений оборудованы кондиционерами. При

обследовании: вентиляционные системы в удовлетворительном техническом состоянии. Венткамеры свободны от мусора и посторонних предметов. Паспорта на вентиляционные системы представлены. Техническое обслуживание системы вентиляции осуществляется ООО «СК Ремтехнологии» по государственному контракту № 037320004152000016 от 02.03.2020 г. и 05.10.2020 г. Очистка и дезинфекция вентиляционных систем проводилась на основании гражданско-правовом договоре бюджетного учреждения 06.11.2020 ООО «СК Ремтехнологии». Представлены акты выполненных работ «по промывке калориферов приточных систем и замены фильтрующих элементов; «журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»; акты выполненных работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров.

Система ОЗДС здания установлена по проекту, в рабочем состоянии. Дополнительно представлен договор с актами выполненных работ с ГУП МГЦЦ на дезинсекцию и дератизацию помещений.

Освещение смешанное: естественное через оконные проемы, искусственное -потолочные светильники с люминесцентными, энергосберегающими лампами, в технических, производственных помещениях с повышенной влажностью во влагозащитном исполнении, имеют защитную арматуру. На момент проверки во всех помещениях используются лампы одного типа. На техническом этаже здания выделено помещение с ограниченным доступом для персонала, где расположена специальная, герметичная емкость для сбора ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп, ртутных термометров). Представлены: приказ «о назначении ответственного за накопление и сдачу ртутьсодержащих отходов»; акт выполненных работ на вывоз и переработку ламп и ртутьсодержащих отходов.

В пансионате предусмотрены основные группы помещений для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, предусмотрены помещения для организации питания (пищеблок, ресторан, буфет, фито-бар), медицинского обслуживания (процедурный кабинет, 1 кабинет функциональной диагностики, кабинет врача гериатра, два физиокабинета), административно-бытового обслуживания (административные помещения, конференц-зал, парикмахерская, кабинет маникюра-педикюра), культурно-массового (бильярдная, библиотека, помещение просмотра кинофильмов, комната для игры в шахматы) и физкультурно-оздоровительных (бассейн, сауна, зал занятий ЛФК) назначения.

В здании пансионата создана доступная (безбарьерная) среда для различных категорий лиц с ограниченными возможностями - оборудованы пандусы, имеются пассажирские и грузовые лифты.

С 2011 года пансионат имеет статус ГБУ г. Москвы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Пансионат ориентирован на отдых и лечение пенсионеров и пожилых людей. Длительность заезда 21 день, режим работы пансионата круглогодичный. В пансионате организовано 73 номера, в том числе апартаменты класса "Де люкс", стандартные номера, номера эконом-класса, номера для проживания лиц с ограниченными возможностями. Количество мест- 111, из них 10 мест на коммерческой основе. При осуществлении контрольных мероприятий выборочно проверены несколько стандартных номеров для постояльцев. Все номера оснащены мини-кухнями, санузлом, площадь номеров от 40 до 58 метров. В номерах класса "Де люкс" и "Стандарт" оборудованы сплит-системы. В каждом номере типовой набор мебели (1-2х спальные кровати, шкафы для хранения домашней одежды, тумбочки, стол, стулья, кресла и т.д., количество соответствует количеству проживающих) и санитарно-технического оборудования (санузел совмещенный с душем) из расчета проживания 2-х человек в номере, двухъярусные и раскладные кровати не используются. Электрические выключатели, звонки размещены с учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Замена белья производится по графику 1 раз в неделю. Запас белья достаточный (пододеяльников 580 шт, простыней 580 шт., наволочек 800 шт., вафельных полотенец 800 шт., махровых полотенец для ног 480 шт.) Стирка и обработка белья осуществляется по госконтракту о предоставлении в аренду мягкого инвентаря (подменного фонда) с ООО «Эврика». Чистое и грязное белье хранится в соответствии с санитарными нормами, в специально выделенном помещении (бельевой) на стеллажах в упакованном виде, чистое и грязное белье разделено на потоки и хранится в отдельных помещениях. Доставка чистого белья и забор грязного белья транспортом исполнителя. Санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. Для мягкой мебели, установленной в некоторых номерах (диван, кресла) и комнате для игры в шахматы (стулья), предусмотрены съемные чехлы (2 комплекта) с обязательной стиркой после отъезда отдыхающих (1 раз в 21 день). Душевые с санузлами оборудованы сантех оборудованием (сантехприбор, душевая кабина, раковина), поручнями для людей с ограниченными возможностями, зеркалом, шкафчиком для мыльных принадлежностей, вешалки для полотенец. Санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние жилых комнат удовлетворительное: потолки, стены и полы в помещениях номерного фонда без нарушения целостности, без признаков поражения грибом. Отделка и оборудование номерного фонда позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки номерного фонда уборочный

инвентарь хранится отдельно в специально выделенном помещении на 2-ом этаже, промаркирован в соответствии с назначением, для уборки ковровых покрытий в номерном фонде имеется моющий пылесос.

Оказание парикмахерских услуг.

В пансионате «Никольский парк» обеспечены условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг. Бытовой комплекс представлен парикмахерским залом на 1 рабочее место и маникюрно-педикюрным кабинетом. В парикмахерском зале оборудовано одно рабочее место парикмахера, отдельно раковина для мытья волос. Педикюрно-маникюрный кабинет оборудован рабочим местом для маникюра и специальным креслом с ванной для ног для педикюрных работ. Подводка систем водоснабжения и канализации к креслу централизованная, в наличии сменные вкладыши. Все помещения и оборудование содержатся в чистоте, проводятся мероприятия по профилактической дезинфекции, сбор и хранение остриженных волос и использованного одноразового белья согласно СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». Влажная уборка проводится два раза в день, имеется график проведения генеральных уборок, утвержденный администрацией, назначено ответственное лицо. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном помещении в шкафу. Емкости с рабочими растворами дез. средств для обработки инструментов в парикмахерском зале имеют надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления рабочего 0,192% раствора Хлор-Актив. Используется одноразовое белье, количество достаточное, хранение в закрытых полках. Дезинфекция парикмахерского инструмента осуществляется в УФ-облучателе «Гермекс», обработка рабочих поверхностей 0,192% раствором Хлор-Актив. В маникюрно-педикюрном кабинете после каждого клиента инструмент погружается в 0,192% раствор Хлор-Актив на 60 мин, далее промывается под проточной водой, затем укладывается в крафт-пакеты и стерилизуются в воздушном стерилизаторе, с использованием термондикаторов. Весь персонал снабжен спец. одеждой. Для парикмахерского зала, работ по маникюру, педикюру определен минимальный, типовый набор инструментов-3 комплекта на 1 рабочее место. Представлена документация подтверждающая безопасность на косметические средства, применяемые в бытовом комплексе, в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Для обеспечения дезинфекционных мероприятий в наличии присутствует необходимый запас средств для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке. Запас косметической продукции отсутствует, приобретается по мере необходимости.

В ходе проверки был проведен отбор дезсредства и смывов с рабочих поверхностей в парикмахерском и маникюрно-педикюрном кабинетах.

В пансионате приказом назначены ответственные лица за проведение текущих и генеральных уборок. Представлены документы, подтверждающие безопасность моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при уборке помещений и сантехнического санитарного оборудования, в номерах и местах общего пользования, прошедшие государственную регистрацию в установленном законом порядке.

В ходе проверки были представлены следующие документы:

- акты выполненных работ за 2019-21 г.г. на вывоз медицинских отходов класса Б;
- инструкция о порядке обращения с медицинскими отходами в медицинских отделениях и процедурном кабинете имеется;
- акты выполненных работ по проверке качества дезинфекционных и стерилизационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий за 2019-21 г.г.;
- акты выполненных работ по техническому обслуживанию имеющегося оборудования, в том числе медицинского за период 2019-2021 г.г., все оборудование исправно;
- акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за период 2019-2021 г.г., периодичность проведения работ соблюдается. При объективном и субъективном обследовании территории и здания следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не выявлено (экспертное заключение № 32-00121,01 от 23.03.2021 г.);
- договор с ООО НПП «Экотром» на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов; - программа производственного контроля, утвержденная директором Пансионата. Экспертные заключения от за 2017-2019 г.г. – соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям; до 29.12.2020 года все светильники в пансионате заменены на светодиодные. Потребность в договоре на вывоз и утилизацию в 2021 году отсутствует.

Территория пансионата «Никольский парк» содержится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Уборка территории проводится ежедневно, по территории расставлены урны, имеющие вкладыши - полиэтиленовые пакеты. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в

мусоросборники, установленные на контейнерной площадке, оборудованной на хозяйственном дворе (площадка имеет твердое покрытие, ограждение с 3-х сторон, с лицевой стороны закрывается рольставней). Вывоз мусора осуществляется ООО «ЭКОГРИНСИТИ» 1 раз в 2 дня. Сжигание мусора на территории пансионата и в непосредственной близости от нее не отмечается.

Дератизация и дезинсекция помещений и территории пансионата проводится ГУП «Московский городско центр дезинфекции» ежемесячно, акарицидная обработка по мере необходимости, последняя обработка 15.02.2021 г.

Текущая уборка номерного фонда проводится ежедневно, после выезда отдыхающих проводится генеральная уборка.

Для уборки применяются рабочие растворы «Хлор-Актив» в зависимости от вида уборки (свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.002. Е.001088.03.16 от 11.03.2016 г). Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Уборочный инвентарь (тележки, mopы, уборочный инвентарь, швабры) промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранение упорядочено.

На момент проверки в помещениях пансионата не отмечается наличие насекомых и грызунов, а также следов их жизнедеятельности.

Медицинская деятельность.

На медицинскую деятельность представлена действующая лицензия № ЛО-77-01-017004 от 13.11.2018 г. на осуществление доврачебной медицинской помощи в объеме гериатрии, диетологии, кардиологии, лечебной физкультуры и спортивной медицины, мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, психотерапии, рефлексотерапии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностики, физиотерапии. Имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности без права изготовления фарм.препаратов № ЛО-77-02-007443 от 25.02.2016 г.

В пансионате организовано отделение восстановительного лечения, общепрофильное лечебное отделение, социально-реабилитационное, 1 пост и 1 ординаторская. В ординаторской работает 2 врача-специалиста, в основном врачи ведут документарную работу, прием пациентов в ординаторских не осуществляется.

Пост мед.сестры представляет собой кабинет, оборудованный мебелью, компьютером, аптечкой первой медицинской помощи, медицинским столиком, раковиной, сейфом для хранения лекарств, назначенных врачом, набором для демеркуризации, противопожарными укладками. Медицинские манипуляции на посту не проводятся.

Внутривенные и внутримышечные назначения пациенты получают в процедурном кабинете, оборудованном двумя функциональными кроватями, медицинской мебелью, паровым стерилизатором ГП-10 для вспомогательного материала, стерилизатором ГП-40 для медицинских инструментов (зажимы, ножницы, лотки, карцанги), раковиной, бактерицидной лампой. Имеются инструкции по разведению дезинфицирующего средства, разведение осуществляется медицинской сестрой непосредственно в кабинете перед началом рабочего дня. Контроль концентрации рабочих растворов дез.средств осуществляется экспресс-тестами "Винар", контроль качества предстерилизационной очистки и дезинфекции осуществляется путем постановки азопирамовой пробы, а контроль стерилизации - индикаторными тестами. Представлены соответствующие журналы.

Кабинет функциональной диагностики оснащен аппаратом ЭКГ, УЗИ, холтером, используются одноразовое белье.

Физиотерапевтическое лечение проводится в двух кабинетах: оборудовано 4 изолированные кабинки, установлена сухая углекислая ванна, приборы ультразвукового лечения, лазеротерапии, магнитотерапии, вибрационная кровать, кровать массажная.

Зал ЛФК и тренажерный зал имеют достаточную площадь, оснащены специализированным оборудованием.

Хранение уборочного инвентаря в помещениях медицинского назначения упорядочено, осуществляется ультрафиолетовое обеззараживание данных помещений, порядок текущей дезинфекции проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Обращение с медицинскими отходами.

В медицинских кабинетах, где образуются опасные отходы класса Б установлены педальные ведра с желтыми пакетами и одноразовые контейнеры для сбора острых отходов. Оборудовано помещение для временного хранения опасных медицинских отходов класса Б, не доступно для посторонних лиц. В помещении установлена морозильная камера для временного хранения отходов класса Б. Представлены акты ежемесячного вывоза отходов. Учет образующихся медицинских отходов класса Б в подразделении ведется, имеются весы для контроля образующихся отходов, к проверке

представлен журнал учета. Замечаний по ведению документации нет. Разработаны инструкции для персонала по обращению с медицинскими отходами, представлены расчеты необходимого запаса расходных средств для сбора и временного хранения медицинских отходов. Вся необходимая документация по обращению с медицинскими отходами в пансионате имеется, замечаний нет. Разработана схема сбора и удаления отходов с учетом требований, предъявляемых к разделному сбору и удалению отходов различных классов, а также утверждена инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами. Приказом директора пансионата № 17/1/1 от 10.02.2019 г. назначена ответственная главная медицинская сестра Масляничук С.В. Имеется приказ «Об организации работы по обращению с медицинскими отходами и назначении ответственных лиц» № 198 от 31.12.2019 г.

Организация работы по профилактике ИСПМ.

По данным программы АИС «ОРУИБ» в данном медицинском учреждении за 20 год и истекший период 2021 года инфекционных заболеваний не зарегистрировано. В учреждении ведется учет инфекционных заболеваний в «Журнале учета инфекционных заболеваний форма 060/у» (начат 10.01.2012 г.).

В целях профилактики возникновения и распространения ИСПМ разработан план профилактики и противоэпидемических мероприятий на 2019-2020гг, который утвержден Приказом директора ГБУ г. Москвы Пансионата «Никольский парк» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы №3/1 от 14 января 2019 г и Приказом директора ГБУ г. Москвы Пансионата «Никольский парк» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы №37 от 19.02.2021года. В данный план включены разделы по профилактике отдельных инфекционных заболеваний, в т.ч. гнойно-воспалительных, а также первичные противоэпидемические мероприятия на случай выявления больного инфекционным заболеванием, а также назначено лицо, ответственное за работу по профилактике ИСПМ.

В данном учреждении сотрудники ознакомлены с комплексом мероприятий по профилактике профессионального заражения ВИЧ-инфекцией, имеется «Журнал учета аварийных ситуаций по риску профессионального заражения ВИЧ-инфекции медицинских работников» начат 01.01.2018 г. и аптечка Анти-СПИД (Анти-ВИЧ), дата сборки: октябрь 2018 г.

В пансионате имеется изолятор на 2 койко-места.

Для обеспечения профилактики возникновения и распространения ИСПМ в учреждении проводятся занятия и инструктаж с вновь принятым медицинским персоналом и согласно графику ежегодно. Результаты проведенного инструктажа фиксируются в протоколах проведенного обучения, «Журнале инструктажа по правилам безопасного обращения с медицинскими отходами» с подписью сотрудников, прошедших инструктаж.

На догоспитальном этапе предоставляется Санитарно-курортная карта, утвержденная Приказом Минздрава по форме №072/у с актуальными лабораторными исследованиями, флюорографическим исследованием на туберкулез.

С целью предупреждения распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) на территории Российской Федерации разработан и утвержден 10 января 2019 г. оперативный план по организации и обеспечению первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного (подозрительного) на заболевание инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также Порядок информирования при выявлении больного (подозрительного) ООИ в пансионате для обеспечения мероприятий по предупреждению заноса и распространению инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по охране территорий г. Москвы.

Лабораторно-инструментальные исследования в медицинском блоке.

В ходе плановой проверки в пансионате были проведены лабораторно-инструментальные исследования смывы на микробиологические, исследование изделий медицинского назначения на стерильность, исследование концентраций рабочего раствора дезинфекционных средств, бактериологический и химический контроль эффективности работы стерилизаторов, исследование средств парфюмерно-косметической продукции. Все показатели соответствуют требованиям действующих санитарных правил и технических регламентов.

В пансионате оборудована мини-прачечная в составе которой: комната стирки белья, где установлены стеллажи для временного хранения чистого белья и комната хранения грязного белья, где также установлены стеллажи. Сбор грязного белья осуществляется на местах в мешки, далее белье транспортируется в комнату грязного белья, сортируется и хранится до стирки в мешках. В мини-прачечной в основном осуществляется стирка полотенец, наматрасников. Стирка постельного белья пациентов, осуществляется по договору с прачечной. Белье транспортируется в мешках.


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, допущенные юридическим лицом и должностными лицами ГБУ г. Москвы пансионат «Никольский парк»:


(с указанием характера нарушений: лиц, допущивших нарушения; несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных) правовых актов).

1. Проба воды бассейна не соответствуют требованиям раздела III табл.3.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
2. Напольная плитка во дверном проеме дебаркадера, напольная плитка в зоне холода, имеют сколы трещины и отсутствие фрагментов, покраска стен в сухом складе (кладовая для продуктов), покраска потолочного перекрытия в мясо-рыбном цехе, покраска потолочного покрытия и штукатурки в подсобном помещении, порог дверного проема в зоне дебаркадера имеют повреждения и отслоения покраски и требуют косметического ремонта, что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), регламентирующего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.
3. В сухом складе (кладовая) для продуктов в гигрометре психрометрическом в колбе для измерения влажности отсутствует вода, что не позволяет оценить температурно-влажностный режим в складском помещении, в журнале регистрации температурно-влажностного режима отсутствуют сведения о показаниях гигрометра в указанном складе, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", определяющего, что в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях.
4. В холодильном ларе для хранения молочной продукции отсутствует термометр, что является нарушением п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 устанавливающего, что складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
5. Не обеспечен отбор суточной пробы «каши геркулесовой на воде» от 17.03.2021, что является нарушением п. 7.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, определяющего, что в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках медицинской организации должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.
6. В моечном отделении столовой посуды производственная раковина подключена к канализационной сети без «воздушного разрыва», что не обеспечивает защиту пищевой продукции от загрязнения и является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.
7. Организация работ по прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической подготовке и аттестации сотрудников ГБУ ПНП по адресу: 124536, город Москва, город Зеленоград, Никольский проезд, 5 не соответствует требованиям нижеперечисленных нормативных документов: - п. 17 приложения 2 Приказа МЗ и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских


осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; - п.п. 7.2 и 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 от 16.04.2014г. «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, **внесена**
(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

протоколы и экспертные заключения по результатам исследований, фотоматериалы.


Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в Зеленоградском АО

заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в Зеленоградском АО

ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по г.Москве в Зеленоградском АО





И.В. Никитенко

Ч.Д. Монтеев

И.И. Королева

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заместитель директора по медицинской части Рыжих Надежда Васильевна

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица, ИП или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП)

«25» марта 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)